

A high-angle, close-up photograph of a modern shower system. The shower is built into a light-colored concrete wall. A sliding glass door with a white frame is partially open, revealing a white shower pan. A chrome shower head and a handheld shower wand are mounted on the wall. The background shows a window with horizontal blinds and a view of greenery outside.

**gral**  
SYSTEME

DUSCHSYSTEM  
SHOWER SYSTEM


**SF 740**  
PREMIUM

SCHIEBETÜRSYSTEM  
MIT DÄMPFUNGS- UND  
EINZUGS-FUNKTION  
SLIDING DOOR SYSTEM  
WITH DAMPING AND  
SELF-CLOSING FUNCTION



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialien</b><br>Profile (Aluminium + Acryl), Beschläge (Aluminium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | <b>Materials</b><br>Profiles (Aluminium + Acryl), Fittings (Aluminium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>Verwendete Beschlagtechnik</b><br>verdeckte Schiebetürklemmbeschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | <b>Fitting type</b><br>concealed sliding door fittings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>Systemmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- einbaufertige Systemduschen nach Aufmaß, kein Zuschnitt vor Ort notwendig</li> <li>- Montagehilfen sowie qualitatives Befestigungsmaterial gehören zum Lieferumfang</li> <li>- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)</li> <li>- beidseitige Dämpfung inkl. beidseitiger Einzugsfunktion (schon ab Türbreiten von 400 mm)</li> <li>- stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm)</li> <li>- vormontierte Funktionselemente</li> <li>- einfache Höhenverstellung (+3/-3 mm)</li> <li>- Türflügel einfach zum Einhängen</li> <li>- max. Laufschielenlänge: 2.800 mm</li> <li>- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung</li> <li>- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)</li> <li>- ebenbüdige Eckverbindung und Wandanschluss zur Laufschi. (keine zusätzlichen Abdeckungen f. Wandanschlüsse erforderlich)</li> <li>- selbstklebende Griffleiste (150 mm) inkl. Montageschablone (alternativ Türkopf »Trapez« mit Ø 12 mm Glasbearbeitung)</li> <li>- Wand- und Deckenmontage</li> <li>- wandseitig in Wandanschlussprofil (ohne auf Wunsch)</li> <li>- getestet nach DIN EN 14428 (CE)</li> <li>- raumsparend für kleine Bäder</li> </ul> |                                                                       | <b>System features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ready-to-install system showers according to measurements, no cutting on site necessary</li> <li>- mounting aids as well as qualitative mounting material are included in the scope of delivery</li> <li>- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)</li> <li>- damping and self-closing on both sides (already from door widths of 400 mm)</li> <li>- infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm)</li> <li>- pre-fitted functional elements</li> <li>- easy height adjustment (+3/-3 mm)</li> <li>- easy to hang the door</li> <li>- max. sliding frame length: 2800 mm</li> <li>- separable floor guide for easy cleaning</li> <li>- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)</li> <li>- flush corner connection and wall connection to the slide frame (no additional covers required for wall connections)</li> <li>- self-adhesive handle bar (150 mm) incl. mounting instruc. (alternative: door knob „trapez“ with Ø 12 mm glass preparation)</li> <li>- wall and ceiling fixing</li> <li>- side wall with wall connection profile (without on request)</li> <li>- tested according to DIN EN 14428 (CE)</li> <li>- space saving for small bathrooms</li> </ul> |                                                                                   |
| <b>Glas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESG 8/10 mm (EN 12150-1:2015)                                         | <b>Glass</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TSG 8/10 mm (EN 12150-1:2015)                                                     |
| <b>Max. Türgewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 kg                                                                 | <b>Max. door weight</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 kg                                                                             |
| <b>Max. Türbreite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | individuell je Einbausituation (siehe technische Dokumentation)       | <b>Max. door width</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | individual each installation situation (see technical documentation)              |
| <b>Min. Türbreite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 mm                                                                | <b>Min. door width</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 mm                                                                            |
| <b>Max. Systemhöhe bei Wandmontage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.568 mm mit Wandanschlussprofil<br>3.000 mm ohne Wandanschlussprofil | <b>Max. system height wall fixing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.568 mm with wall connection profile<br>3.000 mm without wall connection profile |
| <b>Max. Systemhöhe bei Deckenmontage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.576 mm mit Wandanschlussprofil<br>3.000 mm ohne Wandanschlussprofil | <b>Max. system height ceiling fixing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.576 mm with wall connection profile<br>3.000 mm without wall connection profile |
| <b>Höhen-/Breitenverhältnis Schiebeflügel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | max. 5:1                                                              | <b>Height-/width ratio Sliding panels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | max. 5:1                                                                          |
| <b>Verstellmöglichkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | <b>Adjustability</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| Höhenverstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +3/-3 mm                                                              | Hinge glass/wall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +3/-3 mm                                                                          |
| Seitenteilaufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -10 mm                                                                | Side element holder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -10 mm                                                                            |
| <b>Standardoberflächen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sonderoberflächen</b>                                              | <b>Standard surfaces</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Special surfaces</b>                                                           |
| chromglanz (119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RAL Sonderfarbe p-besch. (399)                                        | chrome gloss (119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RAL special colour p-coat. (399)                                                  |

### Einbausituationen für Wand- und Deckenmontage | Installation situation for wall and ceiling fixing



DT Duschtasse | Shower tray  
 BW Badewanne | Bath tub  
 (ü) überlappende Glaselemente  
 overlapping glass elements

Darstellungen zeigen  
 die Variante Wandmontage  
 Illustrations shows  
 the wall fixing variant

**Gral Systeme GmbH**  
**Niederlassung Rietberg**  
 Ludwig-Erhard-Straße 7  
 33397 Rietberg  
 GERMANY

Phone +49 (0) 5244 90 76-0  
 Fax +49 (0) 5244 90 76-219  
[www.gral-systeme.de](http://www.gral-systeme.de)



Video

**6** JAHRE GARANTIE  
 YEARS WARRANTY  
*\* long life product \**



# Die nächste Generation von Schiebetürduschen

# The next generation of sliding door showers

## Schnell montiert für dauerhaften Duschkomfort

Ein Hingucker im Bad, der mit vielfältigen Komfortfunktionen ausgestattet ist – und dazu noch so spielend leicht und sauber montiert wird wie kaum eine Dusche zuvor: gral SF 740 PREMIUM steht nicht umsonst für eine ganz neue Generation von Schiebetürduschen. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf Mehrwerte für den montierenden Handwerker und für den Endkunden gelegt.

## Jeder Einbausituation souverän gewachsen

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. Mit dem flexiblen Schiebetürsystem meistern Sie diese spielend. Selbstverständlich können auch barrierefreie Lösungen mit Türöffnungen über 900 mm realisiert werden.

Das System ist geeignet für Wand- und Deckenmontage.

## Round or square – the choice is yours

An eye-catcher in the bathroom that not only offers a wide range of convenience functions, but can also be installed more easily and straightforwardly than almost any previous shower system. The gral SF 740 PREMIUM ushers in a completely new generation of sliding door showers. When developing this system, the designers paid particular attention to ensuring value added both for the installer and for the customer.

## Perfectly designed for any installation situation

There are a wealth of creative ideas for the modern bathroom – and just as many potential installation situations. With the flexible sliding door system, you can cope easily with these challenges. Barrier-free solutions with door openings in excess of 900 mm are of course also possible.

The system is suitable for wall and ceiling fixing.

## Nischenduschen Niche showers



## Eckduschen Corner showers




## Eckduschen an Badewanne Corner showers on bathtub



## U-Kabinen U-shaped showers



## Badewannenduschen Bathtub showers



Weitere Anwendungsbeispiele, die sich mit dem Schiebetürsystem SF 740 PREMIUM realisieren lassen, finden Sie unter [www.gral-systeme.de](http://www.gral-systeme.de)

Further application examples to realize with folding door system SF 740 PREMIUM you can see on [www.gral-systeme.de](http://www.gral-systeme.de)

## Systemmerkmale

- einbaufertige Systemduschen nach Aufmaß, kein Zuschnitt vor Ort notwendig
- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion
- stufenlos und einfach einstellbare Dämpferposition
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- teilbare Bodenführung
- Dichtungsverzicht bei überlapp. Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffleiste
- Wand- u. Deckenmontage
- wandseitig in Wandanschlussprofil (ohne auf Wunsch)
- raumsparend für kleine Bäder

## System features

- delivery of ready-to-install system showers according to measurements, no more cutting on site necessary
- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both sides
- infinitely variable and easily damper position
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment
- separable floor guide
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar
- wall and ceiling fixing
- side wall without with wall connection profile (without on request)
- space saving for small bathrooms



Sonderlösung: Dusche/WC | Special solution: Shower/WC



ebenbüdige Eckverbindung  
flush corner connection



Deckenanbindung  
Ceiling connection



ohne Wandanschlussprofil auf Wunsch  
without wall connection profile on request





Eckdusche (Fronteinstieg) | Corner shower (Front entry)



Eckdusche auf Badewanne | Corner shower on bathtub





teilbare Bodenführung  
separable floor guide



einfache Reinigung  
easy cleaning



geklebte Griffleiste oder Türgriff »Trapez«  
glued handle bar or door knob »Trapez«



**Sanft und leise mit  
Dämpfungs- und Einzugs-  
funktion**

Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen werden beide Türflügel in ihrer Bewegung per Dämpfungs-funktion leise und ohne Aufprall sanft gebremst.

Die Türen werden dank Einzugsfunktion sicher ohne Zurückfedern in die Endposition gezogen.

**Hochwertige Materialien  
für lange Haltbarkeit**

SF 740 PREMIUM wird sorgfältig aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer mit voller Funktionsfähigkeit sorgen. Die technischen Komfortfunktionen wie das Dämpfungs- und das Einzugsystem sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann und sie dauerhaft funktionsfähig bleiben.

**Gentle, quiet operation  
thanks to damping and  
self-closing function**

When opening or closing the door panels, their movement is slowed gently by the damping function and without impact.

Thanks to self-closing unit the doors are securely drawn to their closed end position without fallback.

**High-quality materials  
for a long service life**

The SF 740 PREMIUM is precisely manufactured from high-quality, corrosion resistant materials to ensure a long lifetime with full functionality. The technical convenience functions, e.g. the damping and self-closing systems, are designed so that no water can penetrate and that they remain functional.



Einfache Montage und  
Einstellmöglichkeiten  
des Duschsystems  
SF 740 PREMIUM

Easy installation and  
adjustment of  
SF 740 PREMIUM  
shower systems

vormontierte Funktionselemente  
pre-fitted functional elements



Einhängen des Türflügels  
easy to hang the door





### Der Dauerläufer unter den Schiebesystemen


SF 740 PREMIUM erfreut mit leisem Lauf der Türen sowie minimalem Widerstand beim Öffnen – und überzeugt mit guten Testergebnissen. Mit mehr als 20.000 Zyklen im Dauerlauftest wurden die Anforderungen der Norm EN 14428 bei weitem übertroffen.

### The marathon runner among sliding systems


The SF 740 PREMIUM delights shower users with the quiet operation of its doors and the minimal resistance when opening. It also boasts outstanding test results. With more than 20,000 cycles completed in a continuous operation test, it far exceeded the requirements laid down in the EN 14428 standard.

**6** JAHRE GARANTIE  
YEARS WARRANTY  
*\* long life product \**

stufenlos einstellbare Dämpferposition  
infinitely variable damper position



Höhenverstellung  
height adjustment



großzügiger Duscheinstieg  
wide shower entry

