



Gral Duschsysteme | Produktübersicht

Ihr Spezialist für Ganzglasduschen und Trennwandsysteme
im öffentlichen und privaten Bereich.

NEU

OAKY
BEIGE





04	BO 112
05	BO 410 BO 415
06	BH 112
07	BH 200 BH 205
08	BH 250 BH 255
09	Walk-In Dusche
10	Opalea
11	Paro
12	BF 112 BF 112 XL Pendel
13	BF 112 BF 112 XL Falten
14	BF 134 Pendel
15	BF 134 Falten
16	SO 730
17	SF 740
18	Pontos Pendel
19	Pontos Falten
20-23	Duschrückwände




Drehtürsystem

BO 112

- nach außen öffnend
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- Verschraubungen verdeckt
- vielfältige Varianten




Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




110W/P




120



200W/P



220W/P



230W/P



Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- Verschraubungen verdeckt
- vielfältige Varianten


Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




110W/P



120



200W/P



220W/P



230W/P

BO 410

BO 415





Drehtürsystem mit Hebe-Senk Funktion

BH 112

- nach außen öffnend
- Hebe-Senk (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- Verschraubungen verdeckt
- vielfältige Varianten


Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




110W/P



120



200W/P



220W/P



230W/P



Drehtürsystem mit Hebe-Senk Funktion

- nach außen öffnend
- Hebe-Senk (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- auch flächenbündig verfügbar
- vielfältige Varianten


Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




110W/P



120



200W/P



220W/P



230W/P

BH 200

BH 205






Drehtürsystem mit Hebe-Senk Funktion

BH 250
BH 255



- nach außen öffnend
- Hebe-Senk (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- auch flächenbündig verfügbar
- minimalistisch


Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




110W/P



120



200W/P



220W/P




230W/P




Duschtrennwand

- frei begehbar, türenlos
- Stabilität durch Wandbefestigung
- großzügiger Duscheinstieg
- barrierefrei
- beliebige Glasabmessungen


Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.




530W



530P



530(ü)DT



530(ü)DT



530(ü)DT

Walk-In Dusche



Pendeltürsystem

Opalea



- nach innen/außen öffnend
- Türbeschläge mit Federmechanismus
- mehrfach und stufenlos einstellbare Nullstellung
- selbstschließend ab 20°
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- nicht sichtbare Verschraubungen und Kappenbefestigung


Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




110W/P



120



200W/P



220W/P



230W/P



Pendeltürsystem

- nach innen/außen öffnend
- Türbeschläge ohne Federmechanismus
- inkl. Anschlagschutz
- durchgehende Dichtungen beim Glas/Glas-Beschlag
- flächenbündig

Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




105




110W/P



200W/P




220W/P



230W/P

Paro





Pendeltürsystem

BF 112
BF 112 XL



- nach innen/außen öffnend
- Türbeschläge mit Federmechanismus
- einstellbare Nullstellung
- selbstschließend ab 20°
- Verschraubungen verdeckt
- vielfältige Varianten



reddot award
winner

Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




105



110W/P



200W/P



220W/P



230W/P



Faltdürsystem

- nach innen/außen öffnend
- großzügiger Duscheinstieg
- Band Glas/Glas ohne Federmechanismus
- Band Glas/Wand mit einstellbarer Nullstellung
- Verschraubungen verdeckt



reddot award
winner


BF 112
BF 112 XL



Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



400




420



430W/P



431W/P



470




Pendeltürsystem

BF 134



- nach innen/außen öffnend
- Türbeschläge mit Federmechanismus
- selbstschließend ab 20°
- vielfältige Varianten
- T-Beschläge für Reihen-Anlagen

Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




105




110W/P



200W/P



220W/P



230W/P



Falttürsystem

- nach innen/außen öffnend
- großzügiger Duscheinstieg
- Band Glas/Glas ohne Federmechanismus

Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



400




420



430W/P



431W/P



470

BF 134





Schiebetürsystem

SO 730


- sichtbare Laufwagen (mit Glasbearbeitung)
- Glasüberlappung 40 mm
- Wand- und Deckenmontage
- wandseitig auch ohne vertikale Profile (auf Wunsch)




Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.




300(ü)




320(ü)



323(ü)



330(ü)



331(ü)




Schiebetürsystem

- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. beidseitiger Einzugsfunktion
- teilbare Bodenführung
- Glasüberlappung 40mm
- Wand- und Deckenmontage


Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.




300(ü)




320(ü)




323(ü)



330(ü)



331(ü)



370(ü)

SF 740 Premium






Pendeltürsystem mit Hebe-Senk Funktion

Pontos Pendel

- patentiertes Klemmprofil in Chromoptik (variantenabhängig)
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Herstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm (Klemmprofil)
- integrierter Hebe- Senkmechanismus
- hohe Dichtigkeit
- bodenebene und barrierefreie Montage möglich

Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.



100




105



110P



200P



220P



230P




Dreh- und Falttürsystem

- patentiertes Klemmprofil in Chromoptik (variantenabhängig)
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm (Klemmprofil)
- integrierter Hebe- Senkmechanismus
- flächenbündig
- bodenebene und barrierefreie Montage möglich

Eine kleine Auswahl der möglichen Lösungen.




200P




220P



230P




420



430P

Pontos Falten





Duschrückwände

Sani- bond

DAS MATERIAL DER ZUKUNFT

Sie möchten Ihr Bad renovieren, scheuen sich aber vor dem Aufwand der anstehenden Fliesenarbeiten? Oder Sie sind generell kein Freund von Fugen und wünschen sich bereits im Neubau moderne, pflegeleichte Oberflächen:


In beiden Fällen wird SANIBOND Sie begeistern.




Duschrückwände

- 3 mm starke Aluminium-Verbundplatten
- einseitiger Direktdruck
- fugenlose Wandgestaltung
- hochwertige Oberflächenveredelung mit Strukturlack:
geperlt, Holzstruktur oder Steinstruktur
- pflegeleichte Oberfläche
- ideales Material für Teilrenovierungen im Bad
- schnelle Verkleidung großer Flächen
(Platten bis zu 1500 x 2550 mm)
- unkomplizierte und schnelle Montage
- made in Germany


Sani-
bond




Aragon
dunkel



Aragon
weiss



Beton
Metallic




Schwarzwald
eiche hell



Burgund
Beige



Steingrau



Schiefer
Dunkel



Digitaldruck



RAL-Töne




GEPERLT (GP)

- Unsere Standard-Oberfläche
- Glanzgrad 8-10



HOLZSTRUKTUR (HS)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore




STEINSTRUKTUR (ST)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore



Ihr Fachpartner berät Sie gerne:



Gral Systeme GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7

33397 Rietberg

Phone +49 (0) 5244 9076-0

Fax +49 (0) 5244 9076-219

verkauf@gral-systeme.de

www.gral-systeme.de