


ALLES NEU.

FUGENLOS. SCHNELL. STILVOLL

Unsere **Sanibond** Aluminium-verbundplatten sind die moderne Lösung, um Wände schnell, sauber und fugenlos zu verkleiden.



VIELSEITIG EINSETZBAR

ideal für jeden Raum, privat oder gewerblich



DUSCHRÜCKWÄNDE



KÜCHENRÜCKWÄNDE



WOHNZIMMER



SCHLAFZIMMER



BAD & WC



GEWERBE & OBJEKTE



ÜBERALL MÖGLICH.

Fliesen überkleben und Räume neu erleben.



OHNE ABRISS



SAUBER



SCHNELL



MODERN

DESIGNVARIANTEN

für jeden Stil das passende Dekor.



REINWEISS



CREMA BEIGE



BURGUND WEISS



BURGUND BEIGE



SCHWARZWALD EICHE



WILDEICHE LAMELLE



LICHTGRAU



ARAGON WEISS




BETON METALLIC



ARAGON DUNKEL






SCHIEFER




ANTHRAZITGRAU

FORMATE

hochwertige Aluminiumverbundplatten

| FORMAT | PRODUKTBREITE | PRODUKTHÖHE |
|--|---------------|-------------|
|  1000 x 2100 mm | 1000 mm | 2100 mm |
|  1000 x 2500 mm | 1000 mm | 2550 mm |
|  1250 x 2500 mm | 1250 mm | 2500 mm |
|  1500 x 2550 mm | 1500 mm | 2550 mm |

Alle Maßangaben in mm | Maßtoleranz +/- 5



FORMATE

hochwertige Aluminiumverbundplatten

GRÖSSENVERHÄLTNIS




1800 mm




1000 mm



1000 mm



1250 mm





1500 mm



PROFILVARIANTEN

hochwertige Aluminiumverbundplatten

| BEZEICHNUNG | PRODUKTBREITE | LÄNGE | OBERFLÄCHE |
|------------------------|----------------|---------|-----------------|
| Außenprofil 90° | ca. 23 x 23 mm | 2550 mm | Alu silber matt |
| Inneneckprofil 90° | ca. 23 x 23 mm | 2550 mm | Alu silber matt |
| Verbindungsprofil | ca. 23 x 23 mm | 2550 mm | Alu silber matt |
| Abschlussprofil gerade | ca. 23 x 23 mm | 2550 mm | Alu silber matt |



ZUBEHÖR

hochwertige Aluminiumverbundplatten

| BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG | VERPACKUNGS-EINHEIT |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Montage Silikon | transparent, ausreichend für 1 Platte 1000 x 2100 mm | Kartusche 310 ml |
| 2-Komponenten Spezialkleber | zur flächigen Verklebung, mit schneller Aushärtung ausreichend für Platte 1500 x 2550 mm | Gebinde 8,0 kg |
| Plattenstoß Schiene | zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten, Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon mittig zum Plattenstoß verkleben, Länge 3000 mm, Breite 100 mm, Dicke 1 mm | 1 |
| Montage Magnet | geeignet für die Plattenstoß-Schiene, um die Platte bis zur Aushärtung bündig zu drücken | 1 |
| Gewebeklebeband | zum fixieren der Plattenstoßschiene an der Aluverbundplatte 38 mm, Rolle 25 ,Meter | 1 |
| Montageklebeband | gewährleistet die Anhaftung bei Silikon Verklebung 38 mm breit, 2mm dick, Rolle 10 Meter | 1 |
| Abdichtset | bestehend aus Abdichtband (5m ²), Eckdichtband (10 lfm), Wandmanschetten (2 Stk.), Kleber für die Überlappungs- abdichtung (2 Kartuschen) und Eckmanschette (1 Stk.) | Set |



SO EINFACH GEHTS

in wenigen Schritten zur neuen Wand



1

UNTERGRUND VORBEREITEN

Fliesen müssen
fest, sauber und
eben sein.



2

PLATTEN ZUSCHNEIDEN


Passgenau: auf
Maß bringen mit
einfacher Säge



3

MONTIEREN

Mit Montage-
kleber oder Profilen
sicher befestigen



4

FERTIG

Moderne,
fugenlose
Wand



NEUBAU




RENOVIERUNG






gral
SYSTEME

**LASSEN SIE
SICH BERATEN**

 +49 5244 9076 - 227

 www.gral-systeme.de

 verkauf@gral-systeme.de

 Gral Systeme GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg