


Technische Dokumentation | Technical documentation



Technische Daten

- Pendeltürbeschläge (nach innen/außen öffnend)
- Glasbefestigung Flächenbündig
- Wandbefestigung mit Langloch
(Winkel Glas/Wand 90°, Anschraubflasche innen)
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
- max. Türbreite: 900 mm (H: 2.000 mm, 8 mm Glas)
- Glasstärke: 8 mm
- Grundmaterial: Messing
- W = Festteile mit Winkeln
- P = Festteile mit Profilen

Technical data

- double-action door fittings (inward/outward opening)
- countersunk glass fixing
- wall fixing with elongated holes
(bracket glass/wall 90°, fixing plate inside)
- load capacity (2 hinges): 36 kg
- max. door width: 900 mm (h: 2.000 mm, 8 mm glass)
- glass thickness: 8 mm
- basic material: brass
- W = fixed screens with brackets
- P = fixed screens with profiles

System-Standardoberflächen


- glanzverchromt (501)
- RAL Sonderfarbe p-besch (399)
- MS Sondergalvanik (599) auf Anfrage

Standard surfaces

- polished chromed (501)
- RAL special coated colour (399)
- Brass special surface (599) on request




Einbausituationen | Installation situation




Typ(e) 100
Nischenkabine,
1 Pendeltür

Niche cubicle,
1 double-action door




Typ(e) 105
Nischenkabine,
2 Pendeltüren

Niche cubicle,
2 double-action doors




Typ(e) 110W
Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil
mit Winkelbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door, 1 fixed panel
with bracket fixing




Typ(e) 110P
Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door, 1 fixed panel
with profile fixing




Typ(e) 120
Eckkabine,
2 Pendeltüren 90°

Corner cubicle,
2 double-action doors 90°




Typ(e) 130W
Eckkabine,
1 Pendeltür, 1 Seitenwand 90°
mit Winkelbefestigung

Corner cubicle,
1 double-action door, 1 side panel 90°
with bracket fixing




Typ(e) 130P
Eckkabine,
1 Pendeltür, 1 Seitenwand 90°
mit Profilbefestigung

Corner cubicle,
1 double-action door, 1 side panel 90°
with profile fixing




Typ(e) 131W
Eckkabine an Badewanne,
1 Pendeltür, 1 verkürzte Seiten-
wand 90° mit Winkelbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door, 1 shortened
side panel 90° with bracket fixing




Typ(e) 131P
Eckkabine an Badewanne,
1 Pendeltür, 1 verkürzte Seitenwand
90° mit Profilbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door, 1 shortened
sidepanel 90° with profile fixing




Typ(e) 170
Eckkabine,
1 Pendeltür auf Badewanne 90°

Swingdoor on bath,
opens inwards and outwards



Typ(e) 200W
Nischenkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Winkelbefestigung


Niche cubicle,
1 double-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 200P
Nischenkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door fixed to
in-line panel with profile fixing


Einbausituationen | Installation situation



Typ(e) 220W

Eckkkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Winkelbefestigung


Niche cubicle,
2 double-action doors fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 220P

Eckkkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Profilbefestigung


Niche cubicle,
2 double-action doors fixed to
in-line panel with profile fixing



Typ(e) 230W

Eckkkabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 Seitenwand
90° mit Winkelbefestigung


Corner cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 230P

Eckkkabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 Seitenwand
90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 231W

Eckkkabine an Badewanne,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° m. Winkelbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened side
panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 231P

Eckkkabine an Badewanne,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened
side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 530W

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Winkel- & Haltestangenbefestigung

Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with bracket- & support bar fixing




Typ(e) 530P

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Profil- & Haltestangenbefestigung






Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with profile- & support bar fixing

Typ(e) 100




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürkнопf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 100


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 105





Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 4 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.156 2 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details





Typ(e) 105


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/recht
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 110W





Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.163 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details





Typ(e) 110W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 110P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 110P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 120




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 4 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.156 2 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 120

Draufsicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers with shower tray / DIN-left/right




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left/right




Typ(e) 120


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 130W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.163 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 130W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 130W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 130P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 130P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 130P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 131W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.163 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 131W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 131W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 131P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.127 1 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 131P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 131P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)






Typ(e) 170



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass


Details



Typ(e) 170


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 200W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 200W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 200P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 1 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 200P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 220W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.156 2 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob



Details



Typ(e) 220W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left/right





Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left/right




Typ(e) 220W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 220P





Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.156 2 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 220P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left/right





Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left/right




Typ(e) 220P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 230W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 230W



Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 230W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 230P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 230P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 230P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 231W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details






Typ(e) 231W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)






Typ(e) 231W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 231P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 231P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) ^{231}P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)






Typ(e) 530W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.163 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 530W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 530W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 530P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.127 1 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 530P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 530P

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

