



**gral**  
SYSTEME

DUSCHSYSTEM  
SHOWER SYSTEM

**SF 740**

**PREMIUM**

*Deckenmontage | Ceiling fixing*


---

SCHIEBETÜRSYSTEM  
MIT DÄMPFUNGS- UND  
EINZUGS-FUNKTION  
SLIDING DOOR SYSTEM  
WITH DAMPING AND  
SELF-CLOSING FUNCTION



<b>Materialien</b> Beschläge, Profile (Aluminium)		<b>Materials</b> Fittings, Profiles (Aluminium)	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b> verdeckte Klemmlaufwagen im Laufrahmenprofil		<b>Fitting type</b> non visible slidings units in slide frame profile	
<b>Systemmerkmale</b> - verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung) - beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion - stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm) - vormontierte Funktionselemente - einfache Höhenverstellung - Türflügel einfach zum Einhängen - teilbare Bodenführung für einfache Reinigung - Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm) - selbstklebende Griffleiste, auf Wunsch Türknohf »Trapez« (mit Glasbearbeitung) - wandseitig auch ohne Profile (auf Wunsch) - raumsparend		<b>System features</b> - concealed clamp-type carriers (no glass preparation) - damping and self-closing on both door sides - infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm) - pre-fitted functional elements - easy height adjustment - easy to hang the door - separable floor guide for easy cleaning - overlapping glass elements for seal-free design (40 mm) - self-adhesive handle bar, on demand door knob »Trapez« (with glasspreparation) - sidewall without profiles (on demand) - space saving	
<b>Glasstärke</b>	8/10 mm	<b>Glass thickness</b>	8/10 mm
<b>Max. Türgewicht</b>	50 kg	<b>Max. door weight</b>	50 kg
<b>Max. Türbreite</b>	individuell je Einbausituation (siehe technische Dokumentation)	<b>Max. door width</b>	individual each installation situation (see technical documentation)
<b>Min. Türbreite</b>	400 mm (8/10 mm)	<b>Min. door width</b>	400 mm (8/10 mm)
<b>Verstellmöglichkeit</b> Höhenverstellung +3/-3 mm Seitenteilaufnahme -10 mm		<b>Adjustability</b> Hinge glass/wall +3/-3 mm Side element holder -10 mm	
<b>Verfügbare Oberflächen</b> verchromt (LM gegläntzt) silber EV1 (LM eloxiert) RAL Sonderfarbe weitere Oberflächen auf Anfrage		<b>Available surfaces</b> pol. chromed (Alu visual effect chrome) silver EV1 (Alu anodised) RAL special coated colour further surfaces on request	

### Einbausituationen | Installation situation



300(ü) 320(ü) 323(ü) 330(ü) 331(ü)



370(ü) 375(ü)DT 375(ü)BW 380(ü)DT 380(ü)BW

DT Duschtasse | Shower tray  
BW Badewanne | Bath tub  
(ü) überlappende Glaselemente  
overlapping glass elements

6 JAHRE GARANTIE  
YEARS WARRANTY

*\* long life product \**

**Gral Systeme GmbH**  
**Niederlassung Rietberg**

Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg  
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0  
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de



### Das Schiebetürsystem als raumgestaltendes Element

Deckenhoch wird die Dusche zum Hingucker, der dem Raum ganz neue Dimensionen gibt und die Großzügigkeit der Badgestaltung unterstreicht. Die leicht und sauber zu montierende SF 740 PREMIUM steht mit ihren vielfältigen Komfortfunktionen nicht umsonst

für eine neue Generation von Schiebetürduschen – mit Mehrwerten sowohl für den montierenden Handwerker als auch für den Endkunden.

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. Mit dem flexiblen Schiebetürsystem SF 740 PREMIUM meistern Sie diese spielend.

### Systemmerkmale

- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion
- stufenlos einstellbare Dämpfer
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffleiste oder Türkнопf (mit Glasbearbeitung) auf Wunsch
- raumhohe Glaselemente für vollkommenen Ganzglaseffekt
- wandseitig auch ohne vertikale Profile (auf Wunsch)



**6** JAHRE GARANTIE  
YEARS WARRANTY

*\* long life product \**

### The sliding door cubicle as an interior design feature

Extending right up to the ceiling, the shower is a real eye-catcher, giving the bathroom a whole new dimension and enhancing that feeling of spaciousness. The SF 740 PREMIUM is easy to install mess-free. With its versatile functionality and convenience, it is quite rightly

regarded as the standard-bearer for a new generation of sliding door showers – with added values for both for the installer and the end customer. There are a wealth of creative ideas for the modern bathroom – and just as many potential installation situations. With the flexible SF 740 sliding door system, you can cope easily with these challenges.

### System features

- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both door sides
- infinitely variable damper position
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment
- separable floor guide for easy cleaning

- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar or door knob (with glass preparation) on demand
- room-high glass panels for fully glazed-effect
- sidewall without vertical profiles (on demand)